

DCN-WDDCS-D Unidad para debate inalámbrica con doble selector de canales

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Se puede utilizar como unidad para dos delegados o de presidente
- ▶ Doble selector de canales con número y nombre abreviado del idioma
- ▶ Paquete de baterías independiente, fácil de sustituir y cargar
- ▶ Técnicas avanzadas de ahorro de energía
- ▶ Inmunidad a interferencias electromagnéticas

Para los participantes, el elemento más importante del sistema de conferencias es la unidad para debate. Bosch ha incorporado el elegante diseño de las unidades para debate DCN Next Generation en la creación de una nueva serie de unidades para debate inalámbricas con una apariencia y unas características sin igual.

La unidad para debate inalámbrica con selector de doble canal DCN-WDDCS-D permite a los participantes hablar, solicitar la palabra y escuchar al orador o al intérprete que deseen.

Funciones básicas

Inteligibilidad de la palabra

Se garantiza en todo momento la máxima inteligibilidad de la palabra. Su funcionamiento en la banda de 2,4 GHz (no necesita licencia) permite a las unidades de debate inalámbricas emitir un sonido claro y nítido gracias a una relación señal/ruido muy alta y a la diversidad de antena. Esto significa que la señal se transmite mediante distintas vías de propagación, lo que garantiza una recepción óptima. El

sistema está protegido contra las interferencias provocadas por teléfonos móviles y otros equipos que utilizan Bluetooth o señales de microondas.

Seguridad

La comunicación inalámbrica implica consideraciones de seguridad adicionales. Por tanto, el sistema inalámbrico DCN y las unidades de debate presentan encriptación AES de 128 bits para evitar escuchas y accesos no autorizados. La encriptación garantiza que la información del sistema siga siendo confidencial.

Selector de canal

La unidad cuenta con dos selectores de canales integrados para los debates con más de un idioma, cuando se disponga de interpretación simultánea. El selector de canales incluye dos teclas para pasar de canal y una pantalla que muestra el número y la abreviatura que identifica a los idiomas. Esto permite una selección rápida del canal del idioma deseado.

Micrófonos

La unidad incorpora un conector para conectar los micrófonos, disponibles en versiones de varilla flexible corta o larga (DCN-MICS y DCN-MICL, que deben pedirse por separado).

Auriculares y altavoces

La unidad cuenta también con dos conexiones para auriculares, de forma que se pueda escuchar claramente al orador, incluso con un ruido de fondo excesivo. Para evitar la retroalimentación acústica, el altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono está encendido. Si está activado, el volumen de los auriculares se reduce automáticamente para evitar la retroalimentación acústica cuando el micrófono está encendido.

Cercos y botones

Existen distintas cercos para hacer juego con el interior (DCN-DISR, debe pedirse por separado).

La unidad se puede utilizar como:

- unidad de delegado individual
- unidad de delegado doble
- unidad de presidente (los botones de presidente DCN-DISBCM deben pedirse por separado)
- unidad de delegado con botón auxiliar (puede utilizarse para llamar al responsable de la sala, por ejemplo)

Mantenimiento de las baterías

Un mantenimiento sencillo de las baterías es esencial en un sistema inalámbrico. Una característica única de las unidades de debate inalámbricas de Bosch son los paquetes de baterías recargables independientes (DCNW-LIION, que deben pedirse por separado). Estos paquetes de baterías de ión-litio se pueden extraer y volver a colocar en cuestión de segundos, lo que permite gran flexibilidad para planificar la recarga.

Controles e indicadores

En la parte frontal

- Dos pantallas alfanuméricas para la selección del canal de idioma, con número y nombre abreviado del idioma
- Dos botones individuales de selección de canal (arriba y abajo)
- Dos botones de micrófono individuales con un anillo iluminado de color rojo o verde:
 - El rojo indica que el micrófono está activo
 - El verde indica que se ha aceptado la solicitud de intervención*
- Dos botones individuales para control del volumen de los auriculares

En la parte posterior

- Indicador de fuera de cobertura
- Indicador de batería baja

Bajo la base

- Interruptor de 'asignación' (De-init)
- Interruptores de selección de modo (delegado, presidente, etc.)

Interconexiones

- Toma para micrófono conectable
- Se proporcionan dos tomas para auriculares de clavija estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)
- Entrada de alimentación CC desde DCN-WPS (accesible al quitar el paquete de la batería)

* Cuando la unidad se utiliza en el modo de delegado doble, esta función está disponible individualmente.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Respuesta de frecuencia	30 Hz - 20 kHz
Impedancia de carga de auriculares	>32 ohmios <1 kilohmio
Potencia de salida	2 x 15 mW/32 ohmios

Especificaciones mecánicas

Montaje	Sobremesa
Dimensiones (Altura x anchura x profundidad)	
sin micrófono	61 x 190 x 160 mm (2,4 x 7,5 x 6,3 pulg.)
Peso	
sin batería	515 g (1,14 libras)
con batería	730 g (1,61 libras)
Color de la parte superior	Plata (RAL 9022)
Color de la base	Gris oscuro (PH 10736)

Información sobre pedidos

DCN-WDDCS-D Unidad para debate inalámbrica con doble selector de canales

Unidad de debate inalámbrica DCN Next Generation con selector de canal doble, micrófono conectable, base de color oscuro. El micrófono, los cercos embellecedores y las baterías se venden por separado. Número de pedido **DCN-WDDCS-D**

Accesorios de hardware

DCN MICS Micrófono corto conectable

Micrófono corto conectable DCN Next Generation, longitud de 310 mm (12,2 in), plateado. Número de pedido **DCN-MICS**

DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation, longitud de 480 mm (18,9 in), plateado. Número de pedido **DCN-MICL**

DCN DISRH SR Cerco plata gran brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, gran brillo, plateado (10 unidades). Número de pedido **DCN-DISR-SR**

DCN DISR SR Cerco plata (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, plateado (10 unidades).
Número de pedido **DCN-DISR-SR**

DCN DISR D Cerco oscuro (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, color oscuro (10 unidades).
Número de pedido **DCN-DISR-D**

DCN DISRMH Cerco metal alto brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, gran brillo (10 unidades).
Número de pedido **DCN-DISRMH**

DCN DISRMS Cerco metal semibrillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, brillo medio (10 unidades).
Número de pedido **DCN-DISRMS**

DCN DISBCM Botones de presidente (10 u)

Botones de presidente de unidad de debate DCN Next Generation (10 unidades).
Número de pedido **DCN-DISBCM**

Paquete de baterías DCN-WLIION-D para unidades para debate inalámbricas

Paquete de baterías para unidades de debate inalámbricas DCN Next Generation, color carbón, ión-litio, 7,2 VCC, 4800 mAh.
Número de pedido **DCN-WLIION-D**

Fuente de alimentación DCN-WPS para unidades para debate inalámbricas

Fuente de alimentación para unidades de debate inalámbricas DCN Next Generation. No homologado para todos los países.
Número de pedido **DCN-WPS**

DCN-FCWD10 Maleta de transporte para 10 unidades de debate inalámbricas

Maleta de transporte para 10 unidades de debate inalámbricas DCN Next Generation y 2 unidades de carga, color gris claro.
Número de pedido **DCN-FCWD10**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com