

DCN-WDDCS-D Unidade de debate sem fios com dois selectores de canal

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Utilizável como unidade de dois delegados ou de presidente
- ▶ Dois selectores de canal com o número e nome abreviado do canal
- ▶ Bateria separada, fácil de mudar e carregar
- ▶ Tecnologia avançada para poupança de energia
- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências electromagnéticas

Para o participante, a parte mais importante de um sistema de conferência é a unidade de debate. A Bosch apostou num design elegante para as unidades de debate DCN Next Generation para criar uma nova série de unidades de debate sem fios com uma aparência e um nível de características imbatíveis. A unidade de debate sem fios DCN-WDDCS-D com dois selectores de canal permite aos participantes falar, efectuar um pedido para falar e ouvir o orador ou um intérprete à sua escolha.

Funções

Inteligibilidade da voz

É garantida a máxima inteligibilidade da voz em qualquer circunstância. A funcionar na banda de 2,4 GHz (licença livre), as unidades de debate sem fios produzem um som nítido graças a uma relação sinal-ruído muito elevada e à diversidade da antena. Isto significa que o sinal é transmitido ao longo de percursos de propagação diferentes, assegurando uma óptima recepção. O sistema também está protegido contra interferências provenientes de telemóveis e outros equipamentos que utilizem sinais de Bluetooth ou microondas.

Segurança

As comunicações sem fios exigem um nível superior de segurança. Por isso, o sistema DCN sem fios e as unidades de debate contam com encriptação AES de 128 bits para evitar a interceptação de mensagens e o acesso indevido. A encriptação assegura a confidencialidade da informação do sistema.

Selector de canal

A unidade apresenta dois selectores de canal integrados que a tornam adequada para debates em que seja utilizado mais do que um idioma e em que estejam disponíveis interpretações simultâneas. O selector de canal inclui duas teclas de selecção de canal, para cima e para baixo, e um visor que mostra o número e a abreviatura dos idiomas. Isto permite assim fazer uma rápida selecção do canal de idioma desejado.

Microfones

É fornecida uma tomada para ligação de microfones conectáveis, estando estes disponíveis nas versões de haste curta e longa (DCN-MICS e DCN-MICL, a encomendar separadamente).

Auscultadores e altifalantes

As unidades apresentam tomadas para ligação de dois auscultadores, de modo a que o orador possa ser escutado sem dificuldades mesmo com um nível elevado de ruído de fundo. Para evitar o feedback acústico, o altifalante integrado é desactivado assim que o microfone é ligado. Se activado, o volume dos auscultadores é também automaticamente reduzido para evitar o feedback acústico quando o microfone estiver ligado.

Aros e botões

Encontram-se disponíveis diversos aros para que a unidade possa conjugar-se com a decoração interior (DCN-DISR, a encomendar separadamente).

A unidade pode ser utilizada como:

- uma unidade para um único delegado
- uma unidade para dois delegados
- uma unidade do presidente (botões de presidente DCN-DISBCM, a encomendar separadamente)
- uma unidade para um único delegado com um botão auxiliar (pode ser utilizado, por exemplo, para chamar um ajudante).

Manutenção da bateria

A fácil manutenção da bateria é essencial num sistema sem fios. As baterias recarregáveis separadas constituem uma característica única das unidades de debate sem fios da Bosch (DCN-LIION, a encomendar separadamente). Estas baterias de lítio podem ser removidas e substituídas em apenas alguns segundos, proporcionando uma máxima flexibilidade ao programar a recarga.

Controlos e indicadores

Na parte frontal

- Dois visores alfanuméricos para a selecção de canais de idioma com o número e nome abreviado do canal
- Dois botões individuais de selecção ascendente e descendente de canais
- Dois botões individuais de microfone com anel iluminado a vermelho ou verde:
 - Vermelho indica que o microfone está activo
 - Verde indica que o pedido para falar foi aceite*
- Dois botões individuais de controlo do volume de som dos auscultadores

Na parte posterior

- Indicador de fora de alcance
- Indicador de bateria fraca

Base inferior

- Interruptor de restabelecimento da unidade de montagem semi-embutida
- Interruptores de selecção de modo (delegado, presidente, etc.)

Interligações

- Tomada para microfone conectável
- Duas tomadas de 3,5 mm (0,14 pol.) para auscultadores com ficha tipo jack estéreo

- Entrada de alimentação DC a partir da DCN-WPS (acessível quando se retira a bateria)

*Quando a unidade é utilizada no modo para dois delegados, esta função encontra-se disponível individualmente.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Resposta de frequência	30 Hz - 20 kHz
Impedância de carga do auscultador	>32 ohm <1000 ohm
Potência de saída	2 x 15 mW/32 ohm

Especificações mecânicas

Montagem	Tampo de uma mesa ou bancada
Dimensões (A x L x P)	
sem microfone	61 x 190 x 160 mm (2,4 x 7,5 x 6,3 pol.)
Peso	
sem bateria	515 g (1,14 lb)
com bateria	730 g (1,61 lb)
Cor da parte superior	Prateado (RAL 9022)
Cor da base	Antracite (PH 10736)

Como encomendar

DCN-WDDCS-D Unidade de debate sem fios com dois selectores de canal

Unidade de debate sem fios DCN Next Generation com dois selectores de canal, microfone conectável, base escura. Microfone, aros e baterias a encomendar em separado.

N.º de encomenda **DCN-WDDCS-D**

Acessórios de hardware

DCN-MICS Microfone conectável com haste curta

Microfone conectável de haste curta DCN Next Generation, comprimento de 310 mm (12,2 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICS**

DCN-MICL Microfone conectável com haste longa

Microfone conectável de haste comprida DCN Next Generation, comprimento de 480 mm (18,9 pol.), prateado.

N.º de encomenda **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Anel prateado brilhante (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, acabamento brilhante, prateado (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Anel prateado (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, prateado (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Anel escuro (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, escuro (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Anel metálico brilhante (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento brilhante (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Anel metálico semi-brilhante (10 unid.)

Aro para unidade de debate DCN Next Generation, metálico, acabamento semi-brilhante (10 unidades).
N.º de encomenda **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Botões de presidente (conjuntos de 10)

Botões de presidente para unidade de debate DCN Next Generation (10 conjuntos).
N.º de encomenda **DCN-DISBCM**

DCN-WLIION-D Pack de baterias para unidades de debate sem fios

Bateria para as unidades de debate sem fios DCN Next Generation, cor antracite, íões de lítio, 7,2 Vdc, 4800 mAh.
N.º de encomenda **DCN-WLIION-D**

DCN-WPS Fonte de alimentação para unidades de debate sem fios

Fonte de alimentação para unidades de debate sem fios DCN Next Generation. Não aprovada em alguns países.
N.º de encomenda **DCN-WPS**

DCN-FCWD10 Mala de transporte para 10 unidades de debate sem fios

Mala de transporte para 10 unidades de debate sem fios DCN Next Generation e 2 unidades de carregamento em cinzento claro.
N.º de encomenda **DCN-FCWD10**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com